

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2018/11/12

n. **158184601/OI**

Validità fino al:
2023/11/11

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente nr. 15814041/OI del 2014/01/20

*I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo
"l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del
Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)*

Azienda: (Responsabile del DPI)	GRISPORT SpA calzaturificio 31030 CASTELCUCCO (TV) – Via Erega, 1 – ITALIA	
Tipo di DPI:	Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I (=calzatura di cuoio ed altri materiali)	
Categoria del DPI:	II : rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.	
Articolo:	"75104CS7"	codice materiale
Descrizione:	 <u>modello:</u> A (scarpa bassa); <u>chiusura:</u> a mezzo lacci; <u>lavorazione:</u> iniezione diretta; <u>suola:</u> PU monodensità colore nero marcata "Antistatica Made in Italy Oil Resistant Light"; <u>tomaia:</u> in pelle scamosciata color antracite e tessuto a rete color antracite Element; <u>linguetta/soffietto:</u> stesso tessuto del tomaio foderato; <u>fodera anteriore:</u> tessuto AT488 Special 16 color giallo accoppiato a Garbofort 2200; <u>fodera posteriore:</u> tessuto AT488 Special 16 color giallo; <u>sottopiede:</u> tessuto multistrato color bianco ZP01/1500 <u>che funge anche da lamina antiperforazione</u>; <u>soletta di pulizia estraibile:</u> materiale espanso bianco accoppiato a tessuto tridimensionale color giallo a contatto col piede e con ovale in alluminio cucito con filo antistatico sulla faccia inferiore della parte anteriore della pianta; <u>puntale:</u> acciaio rinforzato forato art. 604 SAFIT.	
		122M/00 MPI/001 SCA/2008 ELR/18 ELR/18 A8G/GIA A8S/GIA LC/ZP01 FP8GZO 604 ACRF
Norme di riferimento:	EN ISO 20345:2011 (UNI EN ISO 20345:2012) EN ISO 20344:2011 (UNI EN ISO 20344:2012)	Personal protective equipment – Safety footwear Personal protective equipment – Test methods for footwear
Uso previsto:	Industria in genere, metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.	
Gamma di misure:	dal 36 al 48	
Fascicolo tecnico:	DC-10120/E + DC-6153/E	
Rapporto di Prova:	RCT n°324209.01	

BONGIORNO ANTONIOTTI S.R.L.
L'Amministratore



Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2018/11/12

n. 158184601/OI

Validità fino al:
2023/11/11

Funzioni/Livelli
prestazionali:

requisiti base delle calzature di sicurezza (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

SRC = Resistenza allo scivolamento – soddisfa entrambi i requisiti:

- fondo: ceramica / lubrificante: soluzione detergente;
- fondo: acciaio / lubrificante: glicerina.

Requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):


S1 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone; **P** = resistenza alla penetrazione.

Nota: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Marchatura:

Riportata su etichette cucite. Le informazioni marchate sono riportate di seguito:

- **Marchatura CE**;
- nome del Fabbrikante (marchato sulla calzatura);
- designazione univoca della calzatura (= cod. alfanumerico dell'art.);
- Norma di riferimento + simboli di sicurezza;
- taglia della calzatura (impressa anche sul battistrada);
- mese e anno di produzione (impressi sul battistrada);
- informazioni addizionali: codici interni.



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.